



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl



AC 020

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

ITB-1933/W

Potwierdza się, że:

Drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne rozwierane ALUPROF[®] MB-78EI

wymienione w pkt. 1 AT-15-6006/2016 oraz w załączniku nr Z-ITB-1933/W,
stanowiącym integralną część certyfikatu ITB-1933/W,
o przeznaczeniu i warunkach stosowania zgodnych z pkt. 2 AT-15-6006/2016

wprowadzone do obrotu i produkowane przez:

Mega Aluminium Sp. z o.o.
ul. Laskowa 4
05-200 Wołomin

w zakładzie produkcyjnym:

Mega Aluminium Sp. z o.o.
ul. Laskowa 4
05-200 Wołomin

spełniają wymagania określone w:

Aprobacie Technicznej Nr AT-15-6006/2016, wydanej 10.06.2016

Producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji i prowadzi badania próbek wyrobu, pobranych w zakładzie produkcyjnym, zgodnie z planem badań.

Zakład Certyfikacji ITB przeprowadził wstępne badania typu oraz wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji.

Niniejszy certyfikat jest dokumentem wymaganym w systemie oceny zgodności 1, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z późn. zm.).

Certyfikat zgodności nr ITB-1933/W został wydany po raz pierwszy 18.06.2010. Niniejszy certyfikat (zaktualizowany 12.07.2011, 17.09.2013 i 17.11.2016) może być stosowany tylko w odniesieniu do wyrobów spełniających wymagania ww. specyfikacji technicznej i jest ważny do 10.06.2021, o ile specyfikacja techniczna zachowuje swoją ważność oraz nie uległy istotnym zmianom: typ wyrobu, warunki i miejsce produkcji lub system zakładowej kontroli produkcji.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Zakładu Certyfikacji

mgr inż. Piotr Maciejak



DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

dr inż. Marcin M. Kruk

Warszawa, 17.11.2016



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl



AC 020

Załącznik nr Z-ITB-1933/W
stanowiący integralną część certyfikatu nr ITB-1933/W

Drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne rozwierane ALUPROF® MB-78EI

Drzwi rozwierane ALUPROF® MB-78EI	
Klasy odporności ogniowej (PN-EN 13501-2+A1:2010)	<i>El₂ 15</i> – zgodnie z p. 1 i p. 3.1.4.16.a) AT-15-6006/2016 <i>El₂ 30</i> – zgodnie z p. 1, p. 3.1.4.16.b) i p. 3.1.4.16.c) AT-15-6006/2016 <i>El₂ 45</i> – zgodnie z p. 1 i p. 3.1.4.16.d) AT-15-6006/2016 <i>El₂ 60</i> – zgodnie z p. 1 i p. 3.1.4.16.e) AT-15-6006/2016 <i>EW 30</i> – zgodnie z p. 1 i p. 3.1.4.16.f) AT-15-6006/2016 (tylko drzwi jednoskrzydłowe)
Klasa dymoszczelności (PN-EN 13501-2+A1:2010)	<i>S_m, S_a</i> – zgodnie z p. 1 i p. 3.1.4.17. AT-15-6006/2016
Zastosowanie na drogach ewakuacyjnych	Tak – dla drzwi wyposażonych zgodnie z p. 1, p. 3.1.1.9 i p. 3.1.4.15. AT-15-6006/2016

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Zakładu Certyfikacji

mgr inż. Piotr Maciejak



DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

dr inż. Marcin M. Kruk

Warszawa, 17.11.2016